0 603 3C9 001 – EasyCut 12

Material number	0 603 3C9 001
EAN	3165140830812
Baretool-Nummer	3 603 CC9 000
Befestigungsschlaufe	✓
Karton	✓
Transparente Sägeblatt Schutzhülle 1 600 A00 J6Z	✓
nanoBLADE Wood Speed 65 2 609 256 D86	✓

0 603 3C9 001 – EasyCut 12

Technische Daten

Beschreibung

Produktname (formatiert)	EasyCut 12



Technische Daten

Akkuspannung	12,0 V
Akkukapazität	2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.100 U/min
Fußplatte	Stahl
Maschinengewicht	0,7 kg

Schnitttiefe

Schnitttiefe in Holz	65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff	30 mm

Funktionen

12 Volt	✓
Lithium-Ionen Technologie	✓
Bosch-SDS	✓
Bosch Low Vibration	✓
Bosch Electronic	✓
Softgrip	✓
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schallleistungspegel	86 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 75 dB(A); Schallleistungspegel 86 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Vertriebsinformation

Positionierung

- Freihandschnitte leichter als je vor

User benefit

- Auf Grund der NanoBlade-Technologie sind jetzt auch freihändige Schnitte selbst ohne Befestigen des Werkstücks möglich
- Frei beweglich sägen - im Innen- wie im Außenbereich
- Einfach schnelle und gerade Schnitte durchführen

Weitere Vorteile

- Randnahes Sägen mit neuem Design, z. B. zum sauberen Schneiden von Ästen nahe am Stamm
- Einfacher, sicherer und schneller Sägeblattwechsel durch simples Öffnen der Klappe, Wechseln des Sägeblatts und Schließen der Klappe
- Die neue Sägetechnologie ist komplett wartungsfrei, die Sägeblätter müssen weder geölt noch geschärft werden
- Dank Lithium-Ionen-Akku ist die Säge immer und überall einsatzbereit. Der Akku ist ein Wechsel-Akku, der auch in anderen Werkzeugen im Power for ALL-System eingesetzt werden kann
- Bosch Electronic zur Steuerung per Tastendruck zu Beginn des Sägevorgangs
- Mit dem Aufbewahrungsbügel kann das Werkzeug während der Arbeit an einem Ast oder Leiterholm aufgehängt werden